

NISSAN PIXO



UNE NOUVELLE DIMENSION DE LA MOBILITÉ.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE NISSAN PIXO. TOUT SIMPLEMENT.



...TOUT ATOUT !

ELLE ANNONCE LA COULEUR !

Et pour assurer son effet, la PIXO est joliment lookée : poignées et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, jantes acier 14" enjoliveurs ou jantes en alliage 14". Quant aux antibrouillards, leur design original attire tous les regards.

JOUEZ LA SÉCURITÉ !

En PIXO, vous arriverez sereinement à bon port : ABS, assistance au freinage, ESP et EBD vous aident à maîtriser les situations périlleuses. Les sièges enfants sont solidement fixés aux points ISOFIX pour la sécurité des petits passagers. Et les airbags conducteur, passager, latéraux et rideaux vous protègent tous en cas de coup dur.

LE CONFORT HAUT LA MAIN !

Volant réglable en hauteur, direction assistée, verrouillage centralisé avec télécommande à distance, lève-vitres électriques à impulsion – tout ce confort est de série. Avec la radio-CD qui vous permet aussi d'écouter vos fichiers MP3 et la climatisation manuelle, chaque déplacement est un plaisir.

Remarque : les équipements décrits dans cette brochure peuvent varier en fonction des niveaux de finition. Vous trouverez les caractéristiques exactes et les variantes d'équipement détaillées dans notre liste de prix.



SIX TEINTES

CONSUMMATION RÉDUITE

à partir de 4.4 l/100 km (combinée)

ÉMISSIONS DE CO₂ RÉDUITES

à partir de 103 g/km (combinées)



DONNEZ LE TON.



Black (M) / ZAM



White (M) / ZHJ



Bright Red (S) / Z9T



Greyish Blue (M) / ZLZ




Silver (M) / Z2S



Blue (M) / ZKY

M = Métallisée avec propriétés anti-rayures
S = Standard

PRENEZ PLACE.



Sellerie en noir

INDIVIDUALISEZ VOTRE PIXO.



Demandez à votre agent NISSAN de vous présenter les accessoires PIXO.

Consommation combinée : 5,2 à 4,4 l/100 km. Émissions de CO₂ combinées : 122 à 103 g/km (directives 80/1268/UE).



Remarque : les équipements décrits dans cette brochure peuvent varier en fonction des niveaux de finition. Vous trouverez les caractéristiques exactes et les variantes d'équipement détaillées dans notre liste de prix.



SHIFT_ est pour nous une invitation à explorer encore ce que l'on croit déjà bien connaître. Une invitation à s'ouvrir à l'inédit. À poser les questions que personne ne pose. À trouver les réponses que personne ne trouve. Chez NISSAN, nous travaillons ainsi. À chaque jour son défi. Nous adoptons cette attitude pour toutes nos missions. La gamme de véhicules qui en résulte se démarque sans compromis de tout ce que vous connaissez. Bienvenue dans l'univers de NISSAN.

Visitez notre site internet :
www.nissan.ch



SHIFT_ the way you move

Votre agent NISSAN :

Pour davantage d'informations concernant NISSAN ou pour obtenir l'adresse de l'agent le plus proche, composez le 0800 860 800 (numéro gratuit). Tout a été mis en œuvre pour s'assurer que le contenu de la présente publication soit conforme à la réalité et à jour à la date de l'impression (février 2011). Dans le cadre de sa politique de perfectionnement continu des produits, NISSAN se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis, des modifications aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux agents NISSAN dans les délais les plus brefs. Veuillez consulter votre concessionnaire local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des garnissages intérieurs. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans une autorisation écrite préalable de NISSAN. Les illustrations figurant dans ce prospectus ont été définies unitairement pour l'Europe. Certains détails concernant l'équipement peuvent varier sur les versions destinées au marché suisse. Veuillez s.v.p. consulter la liste des prix.

Ce prospectus est imprimé sur du papier sans chlore. PIXO - SFR - 2011-02 - Imprimé dans l'UE.
Création : CREAPRESS/BBDO. FRANCE - Tél. : +33 1 41 23 40 40. Production : E-Graphics\FRANCE. France - Tél. : +33 1 49 09 25 35.



NISSAN PIXO



NISSAN **PIXO**

PREISLISTE

Gültig ab
1. April 2011

LISTE DE PRIX

Valable à partir du
1^{er} avril 2011

LISTINO PREZZI

Valevole dal
1° aprile 2011



PREISE, AUSSTATTUNGEN, TECHNISCHE DATEN

	VISIA	ACENTA	MORE
5-Gang-Schaltgetriebe	12 990.–	15 090.–	16 590.–
Automatik, 4-stufig	–	16 590.–	18 090.–
Sicherheit			
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent	■	■	■
Kopfstützen hinten, zwei	■	■	■
Frontairbag Fahrer und Beifahrer	■	■	■
Seitenairbag Fahrer und Beifahrer	■	■	■
Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen vier Sitzplätzen	■	■	■
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorne	■	■	■
ISOFIX-Kindersitzbefestigung, hinten	■	■	■
Leuchtweitenregulierung	■	■	■
Nebelscheinwerfer	–	■	■
Wegfahrsperre	■	■	■
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	–	■	■
Kofferraumfermentriegelung per Hebel, innen	–	■	■
Warnleuchte und akustisches Warnsignal bei nicht angelegten Sicherheitsgurten Fahrer	■	■	■
Warnleuchte bei nicht geschlossener Tür	■	■	■
Komfort			
Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter	–	1200.–	■
Heiz- und Frischluftgebläse	■	■	■
Elektrische Servolenkung	■	■	■
Digitales Display	■	■	■
Geschwindigkeitsmesser	■	■	■
Kraftstoffanzeige	■	■	■
Warnleuchte für Kraftstoffreserve	■	■	■
Elektrische Fensterheber, vorne	–	■	■
Höhenverstellbare Lenksäule	■	■	■
Höhenverstellbarer Fahrersitz	–	–	■
Rücksitzbank umklappbar	■	–	■
Rücksitzbank geteilt umklappbar	–	■	■
Handschuhfach, verschliessbar	■	■	■
Getränkhalter, zwei vorne und zwei hinten	■	■	■
Innenraumbeleuchtung	■	■	■

Make-up-Spiegel Fahrer	■	■	■
Schwenkbare Sonnenblenden, für Fahrer und Beifahrer	■	■	■
Steckdose, 12 Volt, vorne	■	■	■
Laderaumabdeckung, herausnehmbar	■	■	■
Manuell einstellbare Aussenspiegel	■	■	■
Heckscheibenwischer	■	■	■
Aussen			
Aussenspiegel in Wagenfarbe lackiert	-	■	■
Türgriffe in Wagenfarbe lackiert	-	■	■
14"-Stahlfelgen mit Radabdeckungen	■	■	-
14"-Leichtmetallfelgen	-	-	■
Felgenreisze	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14
Reifengrösse	4 1/2 J x 14	4 1/2 J x 14	4 1/2 J x 14
Reserverad (Notrad)	T115/70 R14	T115/70 R14	T115/70 R14
Audio			
Radio/CD-Kombination, MP3-kompatibel, 1 DIN mit zwei Lautsprechern	-	■	■
Optionspakete			
Safety Pack: Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP und Kopfairbags, vorne	-	1000.-	1000.-
Metall- oder Mineraleffektlackierung	490.-	490.-	490.-

PREISE, AUSSTATTUNGEN, TECHNISCHE DATEN

	VISIA	ACENTA	MORE
Auszug aus dem NISSAN Original-Zubehör			
14"-Leichtmetallfelgen, 5-Speichen-V-Design, passend für Serienbereifung, Satz à 4 Stück	S	S	S
Rennstreifen-Set, weiss	S	S	S
Rennstreifen-Set, schwarz	S	S	S
Schmutzfänger, für vorne, Satz à 2 Stück	S	S	S
Schmutzfänger, für hinten, Satz à 2 Stück	S	S	S
Kofferraum-Abdeckungs-Heber	S	S	S
NISSAN Einparkhilfe für hinteren Stossfänger, 4 Sensoren, schwarz, unlackiert	S	S	S
NISSAN Einparkhilfe für vorderen Stossfänger, 4 Sensoren, schwarz, unlackiert	S	S	S
Basis-Dachträger, Stahl, schwarz	S	S	S
Stossfänger-Schutzfolien, transparent, Satz à 4 Stück	S	S	S
Seitenschutzleisten, schwarz, lackierbar	S	S	S
Aussenspiegel-Schutzleisten, Satz à 2 Stück	S	S	S
Türgriff-Schutzfolien, transparent, Satz à 4 Stück	S	S	S
Kofferraum-Teppichmatte, schwarz	S	S	S
Kofferraum-Passformschale, soft	S	S	S
Teppichmatten Velours, schwarz, Satz à 4 Stück	S	S	S
Gummimatten, Satz à 4 Stück	S	S	S

Ihr NISSAN Händler macht Ihnen gerne ein attraktives Komplettangebot.

■ serienmässig

– nicht erhältlich

S Zubehör durch Händlernachrüstung

Technische Daten	1.0 I 68 PS (50 kW) 5-Gang-Schaltgetriebe	1.0 I 68 PS (50 kW) Automatik, 4stufig
Getriebe	Otto	Otto
Motor-Bauart	Bleifreies Superbenzin nach DIN EN 228	Bleifreies Superbenzin nach DIN EN 228
Treibstoff		
Anzahl Zylinder	3	3
Anzahl Ventile pro Zylinder	4	4
Hubraum	996	996
Einspritzung	Multipoint	Multipoint
Abgasreinigungssystem	3-Wege-Katalysator mit Lambda-Regelung, Aktivkohlefilter	3-Wege-Katalysator mit Lambda-Regelung, Aktivkohlefilter
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5

Höchstleistung ¹⁾	PS (kW)/Drehzahl	68 (50)/6000	68 (50)/6000
Maximales Drehmoment ¹⁾	Nm/Drehzahl	90/3400	90/3400
Höchstgeschwindigkeit	km/h	155	150
Beschleunigung 0–100 km/h	s	14	17
Antrieb		Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Bremsen		Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker, elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und ABS, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker, elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und ABS, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten
Lenkung		Zahnstangenlenkung mit Hilfskraftunterstützung (elektrisch)	Zahnstangenlenkung mit Hilfskraftunterstützung (elektrisch)
Vorderachse		Einzelradaufhängung, McPherson-Federbein	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbein
Hinterachse		Torsionsstarrachse mit Schraubenfedern	Torsionsstarrachse mit Schraubenfedern

Treibstoff-Normverbrauch 715/2007

(in der Fassung der Anpassungsverordnung 692/2008A)²⁾

Gesamt	l/100 km	4.4	5.2
Städtisch	l/100 km	5.5	6.7
Ausserstädtisch	l/100 km	3.8	4.5
CO ₂ -Emissionen	g/km	103	122

Abmessungen und Gewichte

Länge	mm	3565–3665	3565–3665
Breite	mm	1600–1630	1600–1630
Höhe	mm	1470	1470
Radstand	mm	2360	2360
Leergewicht ³⁾	kg	930	955
Maximale Zuladung ³⁾	kg	320	295
Zulässiges Gesamtgewicht ³⁾	kg	1250	1250
Anhängelast bei 12% Steigung gebremst	kg	200	200
Anhängelast bei 12% Steigung ungebremst	kg	100	100
Zulässige Achslast vorne	kg	700	700
Zulässige Achslast hinten	kg	650	650
Zulässige Stützlast	kg	50	50
Kofferraumvolumen nach VDA-Messung bei aufgestellten Rücksitzlehnen ⁴⁾	l	129	129
Kofferraumvolumen nach VDA-Messung bei umgelegten Rücksitzlehnen	l	367	367
Wendekreis (zwischen Randsteinen)	m	9	9
Tankinhalt	l	35	35

¹⁾ Gemäss EU-Richtlinie 1999/99/EU

²⁾ Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können die Verbrauchswerte beeinflussen.

³⁾ Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht mit Fahrer (75 kg), Kühlflüssigkeit, Schmierstoffen, Treibstoff (90%), Reserverad und Bordwerkzeug.

Die max. Zuladung wird den Optionen und installierten Accessoires entsprechend reduziert.

⁴⁾ Messung bis unter die Kofferraumabdeckung

PRIX, ÉQUIPEMENTS, DONNÉES TECHNIQUES

	VISIA	ACENTA	MORE
Boîte manuelle à 5 vitesses	12 990.–	15 090.–	16 590.–
Boîte automatique à 4 rapports	–	16 590.–	18 090.–
Sécurité			
ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage et assistance au freinage d'urgence	■	■	■
Appuis-tête arrière, deux	■	■	■
Airbags frontaux pour conducteur et passager avant	■	■	■
Airbags latéraux pour conducteur et passager avant	■	■	■
Ceintures de sécurité à trois points à toutes les places	■	■	■
Ceintures à l'avant avec prétensionneurs et limiteurs d'efforts	■	■	■
Système d'ancrage ISOFIX pour sièges enfants aux places arrière	■	■	■
Phares avec réglage de la hauteur du faisceau	■	■	■
Phares antibrouillard	–	■	■
Antidémarrage	■	■	■
Verrouillage central avec télécommande	–	■	■
Déverrouillage interne du coffre par levier	–	■	■
Signal d'alerte acoustique et lumineux d'attache de ceinture de sécurité conducteur	■	■	■
Signal lumineux d'ouverture des portières	■	■	■
Confort			
Climatisation manuelle avec filtre à pollen	–	1200.–	■
Ventilateur à air chaud et froid	■	■	■
Direction assistée électrique	■	■	■
Écran numérique	■	■	■
Tachymètre	■	■	■
Jauge d'essence	■	■	■
Voyant lumineux pour niveau de carburant (réserve)	■	■	■
Lève-vitres électriques, avant	–	■	■
Colonne de direction réglable en hauteur	■	■	■
Siège conducteur réglable en hauteur	–	–	■
Banquette arrière rabattable	■	–	■
Banquette arrière divisible et rabattable séparément	–	■	■
Boîte à gants verrouillable	■	■	■
Porte-canettes, deux à l'avant et deux à l'arrière	■	■	■
Éclairage de l'habitacle	■	■	■

Miroir de courtoisie conducteur		■	■
Pare-soleil basculants conducteur et passager		■	■
Prise 12 V à l'avant		■	■
Espace de chargement avec plage arrière amovible		■	■
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel		■	■
Lave/essuie-glace arrière		■	■
Extérieur			
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	-	■	■
Poignées de portières couleur carrosserie	-	■	■
Jantes en acier 14" avec enjoliveurs	■	■	-
Jantes en alliage léger 14"	-	-	■
Dimensions des jantes	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14
Dimensions des pneus	4 1/2 J x 14	4 1/2 J x 14	4 1/2 J x 14
Roue de secours (réserve)	T115/70 R14	T115/70 R14	T115/70 R14
Audio			
Radio/CD, compatible MP3, 1 DIN avec deux haut-parleurs	-	■	■
Packs en option			
Safety Pack : programme de stabilité électronique ESP et airbags de tête à l'avant	-	1000.-	1000.-
Peinture effet métallisé ou minéral	490.-	490.-	490.-

PRIX, ÉQUIPEMENTS, DONNÉES TECHNIQUES

	VISIA	ACENTA	MORE
Extrait accessoires d'origine NISSAN			
Jantes en alliage léger 14", 5 rayons design en V, adaptables aux pneus de série, jeu de 4 pièces	S	S	S
Jeu de bandes sport, blanches	S	S	S
Jeu de bandes sport, noires	S	S	S
Bavettes pour l'avant, jeu de 2 pièces	S	S	S
Bavettes pour l'arrière, jeu de 2 pièces	S	S	S
Plage arrière du coffre amovible	S	S	S
Aide au parquage NISSAN pour pare-chocs arrière, 4 capteurs, noirs, non peints	S	S	S
Aide au parquage NISSAN pour pare-chocs avant, 4 capteurs, noirs, non peints	S	S	S
Porte-bagages de base, acier, noir	S	S	S
Films de protection pour boucliers, transparents, jeu de 4 pièces	S	S	S
Baguettes de protection latérales, noires, peuvent être peintes	S	S	S
Baguettes de protection pour rétroviseurs extérieurs, jeu de 2 pièces	S	S	S
Films de protection pour poignées de portières, transparents, jeu de 4 pièces	S	S	S
Tapis de coffre, noir	S	S	S
Bac de protection de coffre spécifique, souple	S	S	S
Tapis velours, noir, jeu de 4 pièces	S	S	S
Tapis en caoutchouc, jeu de 4 pièces	S	S	S

Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous établir un devis complet très attractif.

■ de série

– non disponible

S Accessoires montés par l'agent

Données techniques

	1.0 I 68 ch (50 kW) Boîte manuelle à 5 vitesses	1.0 I 68 ch (50 kW) Boîte automatique à 4 rapports
Transmission		
Type de moteur	essence à 4 temps	essence à 4 temps
Carburant	essence super sans plomb, DIN EN 228	essence super sans plomb, DIN EN 228
Nombre de cylindres	3	3
Nombre de soupapes par cylindre	4	4
Cylindrée	996 cm ³	996
Injection	Multipoint	Multipoint
Purification des gaz d'échappement	catalyseur 3 voies avec réglage lambda, filtre à charbon actif	catalyseur 3 voies avec réglage lambda, filtre à charbon actif
Norme de pollution	Euro 5	Euro 5

Puissance maximale ¹⁾	ch (kW) tours	68 (50)/6000	68 (50)/6000
Couple maximal ¹⁾	Nm/tours	90/3400	90/3400
Vitesse maximale	km/h	155	150
Accélération 0–100 km/h	s	14	17
Entraînement		traction avant	traction avant
Freinage		système de freinage hydraulique à deux circuits avec renforceur de la force de freinage, répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et ABS, freins à disques à l'avant, tambours à l'arrière	système de freinage hydraulique à deux circuits avec renforceur de la force de freinage, répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et ABS, freins à disques à l'avant, tambours à l'arrière
Direction		à crémaillère avec assistance électrique	à crémaillère avec assistance électrique
Essieu avant		suspension à roues indépendantes, amortisseur McPherson	suspension à roues indépendantes, amortisseur McPherson
Essieu arrière		essieu de torsion rigide à ressorts hélicoïdaux	essieu de torsion rigide à ressorts hélicoïdaux

Consommation normalisée de carburant 715/2007 (conformément aux termes de l'ordonnance 692/2008A)²⁾

Mixte	l/100 km	4.4	5.2
Urbaine	l/100 km	5.5	6.7
Extra-urbaine	l/100 km	3.8	4.5
Émissions de CO ₂	g/km	103	122

Dimensions et poids

Longueur	mm	3565–3665	3565–3665
Largeur	mm	1600–1630	1600–1630
Hauteur	mm	1470	1470
Empattement	mm	2360	2360
Poids à vide ³⁾	kg	930	955
Charge maximale ³⁾	kg	320	295
Poids total admissible ³⁾	kg	1250	1250
Charge tractable sur pente de 12%, freinée	kg	200	200
Charge tractable sur pente de 12%, non freinée	kg	100	100
Charge admissible sur l'essieu avant	kg	700	700
Charge admissible sur l'essieu arrière	kg	650	650
Charge du timon admissible	kg	50	50
Volume du coffre (selon les mesures VDA) avec dossiers arrière relevés ⁴⁾	l	129	129
Volume du coffre (selon les mesures VDA) avec dossiers arrière rabattus	l	367	367
Diamètre de braquage (entre trottoirs)	m	9	9
Capacité du réservoir	l	35	35

¹⁾ Selon la norme 1999/99 EU

²⁾ La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l'état du véhicule peuvent influencer ces valeurs.

³⁾ Conformément aux directives UE. Le poids à vide s'entend avec conducteur (75 kg) et avec liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant (90%), roue de secours et outillage de bord.
La charge max. sera réduite en fonction des options et/ou des accessoires installés.

⁴⁾ Mesures comprenant les dimensions sous la plage arrière

PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI, DATI TECNICI

	VISIA	ACENTA	MORE
Cambio manuale, 5 marce	12 990.–	15 090.–	16 590.–
Cambio automatico, 4 rapporti	–	16 590.–	18 090.–
Sicurezza			
ABS con ripartizione elettronica della forza frenante e assistenza alla frenata	■	■	■
Poggiatesta posteriori, due	■	■	■
Airbag frontali conducente e passeggero anteriore	■	■	■
Airbag laterali conducente e passeggero anteriore	■	■	■
Cinture di sicurezza a tre punti su tutti i quattro posti	■	■	■
Pretensionatore e limitatore di forza anteriore	■	■	■
Fissaggio ISOFIX per seggiolini, dietro	■	■	■
Regolazione portata fari	■	■	■
Fari fendinebbia	–	■	■
Antifurto immobilizzatore	■	■	■
Chiusura centralizzata con telecomando	–	■	■
Apertura del bagagliaio tramite leva nell'abitacolo	–	■	■
Spia acustica e luminosa per cintura di sicurezza conducente non allacciata	■	■	■
Spia luminosa porte aperte	■	■	■
Comfort			
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	–	1200.–	■
Bocchette di aerazione aria calda e fresca	■	■	■
Servosterzo elettrico	■	■	■
Display digitale	■	■	■
Tachimetro	■	■	■
Indicatore livello carburante	■	■	■
Spia luminosa per riserva carburante	■	■	■
Alzacristalli elettrici anteriori	–	■	■
Piantone dello sterzo regolabile in altezza	■	■	■
Sedile conducente regolabile in altezza	–	–	■
Divano posteriore ribaltabile	■	–	■
Divano posteriore ribaltabile separatamente	–	■	■
Cassetto portaoggetti con serratura	■	■	■
Portabibite, due anteriori e due posteriori	■	■	■
Illuminazione abitacolo	■	■	■

Specchietto di cortesia lato conducente	■	■	■
Alette parasole mobili per conducente e passeggero	■	■	■
Presa 12 Volt, anteriore	■	■	■
Copribagagliaio estraibile	■	■	■
Retrovisori esterni regolabili manualmente	■	■	■
Tergilunotto	■	■	■
Esterno			
Retrovisori esterni nel colore della vettura	-	■	■
Maniglie delle porte nel colore della vettura	-	■	■
Cerchi in acciaio 14" con copriruota	■	■	-
Cerchi in lega leggera 14"	-	-	■
Dimensione cerchi	155/65 R14	155/65 R14	155/65 R14
Dimensione pneumatici	4 1/2 J x 14	4 1/2 J x 14	4 1/2 J x 14
Ruota di scorta (ruotino)	T115/70 R14	T115/70 R14	T115/70 R14
Audio			
Combinazione radio/CD, compatibile MP3, 1 DIN con due altoparlanti	-	■	■
Pacchetti opzionali			
Safety Pack: controllo elettronico della stabilità ESP e airbag a tendina, anteriori	-	1000.-	1000.-
Vernice metallizzata o a effetto minerale	490.-	490.-	490.-

PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI, DATI TECNICI

	VISIA	ACENTA	MORE
Estratto dagli accessori originali NISSAN			
Cerchi in lega leggera 14", design a 5 razze a V, adatti agli pneumatici di serie, set di 4 pz.	S	S	S
Set strisce sportive, bianco	S	S	S
Set strisce sportive, nero	S	S	S
Paraspruzzi anteriori, set di 2 pz.	S	S	S
Paraspruzzi posteriori, set di 2 pz.	S	S	S
Cordini sollevamento copribagagliaio	S	S	S
Assistenza al parcheggio NISSAN per paraurti posteriore, 4 sensori, nero, non verniciato	S	S	S
Assistenza al parcheggio NISSAN per paraurti anteriore, 4 sensori, nero, non verniciato	S	S	S
Portapacchi base, acciaio, nero	S	S	S
Pellicola protettiva paraurti, trasparente, set di 4 pz.	S	S	S
Liste protettive laterali, nero, verniciabili	S	S	S
Liste protettive retrovisori esterni, set di 2 pz.	S	S	S
Pellicola protettiva maniglie, trasparente, set di 4 pz.	S	S	S
Tappeto bagagliaio, nero	S	S	S
Vasca sagomata bagagliaio, morbida	S	S	S
Tappetini in velluto, nero set di 4 pz.	S	S	S
Tappetini in gomma, set di 4 pz.	S	S	S

Il vostro agente NISSAN vi sottoporrà volentieri l'attrattiva offerta completa.

■ equipaggiamento di serie

– non disponibile

S Accessori per montaggio successivo da parte dell'agente

Dati tecnici	1.0 I 68 CV (50 kW) manuale a 5 marce	1.0 I 68 CV (50 kW) automatico a 4 rapporti
Cambio		
Tipo motore	a ciclo Otto	a ciclo Otto
Carburante	benzina super senza piombo secondo DIN EN 228	benzina super senza piombo secondo DIN EN 228
Numero di cilindri	3	3
Numero di valvole per cilindro	4	4
Cilindrata	cm ³ 996	996
Iniezione	multipoint	multipoint
Sistema di depurazione dei gas di scarico	catalizzatore a 3 vie con sonda lambda, filtro al carbone attivo	catalizzatore a 3 vie con sonda lambda, filtro al carbone attivo

		Euro 5	Euro 5
Norma sui gas di scarico			
Potenza massima ¹⁾	CV (kW)/giri	68 (50)/6000	68 (50)/6000
Coppia massima ¹⁾	Nm/giri	90/3400	90/3400
Velocità massima	km/h	155	150
Accelerazione da 0 a 100 km/h	s	14	17
Trazione		anteriore	anteriore
Impianto frenante		doppio circuito idraulico servo-assistito, ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e ABS, freni a disco anteriori, a tamburo posteriori	doppio circuito idraulico servo-assistito, ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e ABS, freni a disco anteriori, a tamburo posteriori
Sterzo		a pignone e cremagliera servo-assistito (elettrico)	a pignone e cremagliera servo-assistito (elettrico)
Sospensione anteriore		a ruote indipendenti, ammortizzatore tipo McPherson	a ruote indipendenti, ammortizzatore tipo McPherson
Sospensione posteriore		bracci longitudinali con molle elicoidali	bracci longitudinali con molle elicoidali

Consumo normalizzato di carburante 715/2007 (nella versione aggiornata 692/2008)²⁾

Ciclo misto	l/100 km	4.4	5.2
Urbano	l/100 km	5.5	6.7
Extraurbano	l/100 km	3.8	4.5
Emissioni di CO ₂	g/km	103	122

Dimensioni e pesi

Lunghezza	mm	3565–3665	3565–3665
Larghezza	mm	1600–1630	1600–1630
Altezza	mm	1470	1470
Passo	mm	2360	2360
Peso a vuoto ³⁾	kg	930	955
Carico massimo ³⁾	kg	320	295
Peso totale ammesso ³⁾	kg	1250	1250
Carico rimorchiato frenato con pendenza del 12%	kg	200	200
Carico rimorchiato non frenato con pendenza del 12%	kg	100	100
Carico ammesso asse anteriore	kg	700	700
Carico ammesso asse posteriore	kg	650	650
Carico d'appoggio ammesso	kg	50	50
Volume bagagliaio secondo misurazione VDA con schienali sedili posteriori alzati ⁴⁾	l	129	129
Volume bagagliaio secondo misurazione VDA con schienali sedili posteriori abbassati	l	367	367
Diametro di sterzata	m	9	9
Capacità serbatoio	l	35	35

¹⁾ Secondo direttiva UE 1999/99/UE

²⁾ Stile di guida, condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e stato del veicolo possono modificare i valori indicati per il consumo.

³⁾ Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto con conducente (75 kg), compreso liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante (90%), ruota di scorta e utensili di bordo.
Il carico massimo si riduce in funzione delle opzioni e accessori installati.

⁴⁾ Misurazione fino a copertura del bagagliaio

NISSAN **GARANTIELEISTUNGEN**

NISSAN gewährt für Ihren Neuwagen folgende Garantien:

3 Jahre (bis 100 000 km) Neuwagengarantie*

3 Jahre Lackgarantie*

12 Jahre Garantie gegen Durchrostung*

* Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen.

NISSAN **FINANCE**

Informationen zu **NISSAN Finance** sowie Auskünfte über die vorteilhaften Konditionen erhalten Sie bei Ihrem NISSAN Händler oder direkt unter der Telefonnummer 0844 825 425 (Ortstarif).

PRESTATIONS DE GARANTIE NISSAN

Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les prestations de garantie suivantes :

Garantie voiture neuve 3 ans (jusqu'à 100 000 km)*

Garantie de 3 ans sur la peinture*

Garantie anticorrosion de 12 ans*

* Offres soumises aux conditions générales de garantie.

NISSAN FINANCE

Vous obtiendrez des informations concernant **NISSAN Finance** ainsi que des renseignements relatifs à nos conditions avantageuses auprès de votre agent NISSAN ou directement en composant le numéro de téléphone 0844 825 425 (tarif local).

PRESTAZIONI DI GARANZIA NISSAN

Ogni nuova vettura NISSAN è coperta dalle seguenti prestazioni:

Garanzia di fabbrica per 3 anni (fino a 100 000 km)*

Garanzia di 3 anni sulla verniciatura*

Garanzia anticorrosione di 12 anni*

* Valgono le corrispettive condizioni di garanzia.

NISSAN FINANCE

Informazioni su **NISSAN Finance** come pure ragguagli sulle favorevoli condizioni di finanziamento possono essere richieste al vostro agente NISSAN o direttamente al numero di telefono 0844 825 425 (tariffa locale).



Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen. NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern. Ihr NISSAN Händler informiert Sie gerne über etwaige Änderungen. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Toutes les indications de prix en Fr. sont des recommandations non contraignantes. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. Votre agent NISSAN vous informe volontiers des éventuelles modifications. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Tutti i prezzi in Fr. sono prezzi consigliati. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

NISSAN SWITZERLAND

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl),

Zweigniederlassung Urdorf

Bergemmoosstrasse 4

Postfach

CH-8902 Urdorf

www.nissan.ch